


# VARICOR®




Waschtischmodell DEJUNA PRO



**A. Sprenger GmbH**

Holz- und Mineralwerkstoffverarbeitung  
Berner Straße 10 | 60437 Frankfurt | Tel: 069-5072741 | Fax: 069-5077291



**VARICOR®**  
Ideen leben.



## Ausschreibungstext








### WASCHTISCH DEJUNA PRO








**Länge:** Mindestmaß 600 mm für den Einzelwaschtisch bzw. 1600 mm für den Doppelwaschtisch (gem. baulichen Erfordernissen)





**Tiefe:** 261/550/261 mm

**Befestigung:** Stockschrauben bzw. Wandauflegewinkel bei Nischeneinbau

Einzel-/Doppel-/X-Fach-Waschtisch, gemäß DIN Vorgabe, aus polymer-gebundenem Mineral-Massivwerkstoff VARICOR, homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung, reparabel, CE-zertifiziert<sup>3</sup> und antibakteriell<sup>2</sup>, beständig gegenüber allen gebräuchlichen Chemikalien und Desinfektionsmitteln<sup>1</sup>, säurebeständig und hitzebeständig gegen Zigaretten- und Glut, matt geschliffen, in einem Stück nach Maß gegossen, bauseits bearbeitbar, mit rechteckigem Becken, Innenmaß 445x390 mm, ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Frontblende, Höhe 50 mm, Waschtisch-Tiefe im Beckenbereich 550 mm, mit seitlichen Ablageflächen, Tiefe 261 mm, Wischleiste mit Hohlkehle, Höhe 10 mm, mit Rückwand für Stockschrauben-Befestigung.







## A. Sprenger GmbH

Holz- und Mineralwerkstoffverarbeitung



Berner Str. 10

60437 Frankfurt

Tel: 069 - 507 27 41

Fax: 069 - 507 72 91

info@varicor.org

www.varicor.org